


LIMESCALE REMOVER TECHNOLOGY
TECNLOGIA ANTI-CALCARE



EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT


IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE



COD. DEP26-3/4




EN	IT
Filter Magnetic limescale remover Pipes and connectors 3/4" Max flow rate 80 l/min	Filtro Anticalcare magnetico Tubi e raccorderia 3/4" Portata massima 80 l/min



COD. DEP26-A



EN	IT
Filter Magnetic limescale remover Pipes and connectors 1" Max flow rate 100 l/min	Filtro Anticalcare magnetico Tubi e raccorderia 1" Portata massima 100 l/min



COD. DEP26-B



EN	IT
2x Filter 2x Magnetic limescale remover Pipes and connectors 3/4" Max flow rate 80 l/min	2x Filtro 2x Anticalcare magnetico Tubi e raccorderia 3/4" Portata massima 80 l/min



Special versions on request
 Versioni speciali su richiesta

EN


Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

IT

L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT


IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE



COD. DEP26-3/4C




EN	IT
2x Filter Magnetic limescale remover Pipes and connectors 3/4" Max flow rate 80 l/min	2x Filtro Anticalcare magnetico Tubi e raccorderia 3/4" Portata massima 80 l/min



COD. DEP26-1



EN	IT
2x Filter Magnetic limescale remover Pipes and connectors 1" Max flow rate 100 l/min	2x Filtro Magnetico limescale remover Pipes and connectors 1" Portata massima 100 l/min



COD. DEP26-1 1/2



EN	IT
2x Filter Magnetic limescale remover Pipes and connectors 1 1/2" Max flow rate 300 l/min	2x Filtro Magnetico limescale remover Pipes and connectors 1 1/2" Portata massima 300 l/min



Special versions on request
 Versioni speciali su richiesta

EN

Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


IT

L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT


IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE

COD. DEP27-3/4




EN	IT
Triple pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio triplo
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system	Sistema filtraggio doppio + singolo
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min	Portata massima 80 l/min

COD. DEP27-1



EN	IT
Triple pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio triplo
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system	Sistema filtraggio doppio + singolo
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min

COD. DEP27-1 1/2



EN	IT
Triple pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio triplo
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system	Sistema filtraggio doppio + singolo
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min


EN Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

IT L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT


IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE

COD. DEP27-3/4A




EN	IT
Triple pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio triplo
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system	Sistema filtraggio doppio + singolo
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min	Portata massima 80 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP27A-I



EN	IT
Triple pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio triplo
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system	Sistema filtraggio doppio + singolo
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP27-I 1/2



EN	IT
Triple pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio triplo
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system	Sistema filtraggio doppio + singolo
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio

EN Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


IT L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT

IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE




COD. DEP28-3/4



EN	IT
Single x3 pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio singolo x3
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system	Sistema filtraggio singolo x3
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min	Portata massima 80 l/min




COD. DEP28-1



EN	IT
Single x3 pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio singolo x3
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system	Sistema filtraggio singolo x3
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min



COD. DEP28-1 1/2



EN	IT
Single x3 pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio singolo x3
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system	Sistema filtraggio singolo x3
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min



Special versions on request
Versioni speciali su richiesta

EN


Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

IT

L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT


IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE



COD. DEP28-3/4A




EN	IT
Single x3 pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio singolo x3
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system	Sistema filtraggio singolo x3
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min	Portata massima 80 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



COD. DEP28-1



EN	IT
Single x3 pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio singolo x3
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system	Sistema filtraggio singolo x3
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



COD. DEP28-1 1/2



EN	IT
Single x3 pre-filtering system	Sistema pre-filtraggio singolo x3
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system	Sistema filtraggio singolo x3
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



Special versions on request
Versioni speciali su richiesta

EN Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


IT L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT

IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE




COD. DEP29-3/4



EN	IT
Triple pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio triplo con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system with manometers	Sistema filtraggio doppio + singolo con manometri
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min	Portata massima 80 l/min




COD. DEP29-1



EN	IT
Triple pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio triplo con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system with manometers	Sistema filtraggio doppio + singolo con manometri
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min



COD. DEP29-1 1/2



EN	IT
Triple pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio triplo con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system with manometers	Sistema filtraggio doppio + singolo con manometri
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min




Special versions on request
Versioni speciali su richiesta

EN Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

IT L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT


IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE



COD. DEP29-3/4A




EN	IT
Triple pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio triplo con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system with manometers	Sistema filtraggio doppio + singolo con manometri
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min'	Portata massima 80 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



COD. DEP29-1



EN	IT
Triple pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio triplo con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system with manometers	Sistema filtraggio doppio + singolo con manometri
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



COD. DEP29-1 1/2



EN	IT
Triple pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio triplo con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Double + single filtering system with manometers	Sistema filtraggio doppio + singolo con manometri
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



Special versions on request
Versioni speciali su richiesta

EN Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


IT L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT

IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE




COD. DEP30-3/4



EN	IT
Single x3 pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio singolo x3 con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system with manometers	Sistema filtraggio singolo x3 con manometri
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min	Portata massima 80 l/min




COD. DEP30-1



EN	IT
Single x3 pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio singolo x3 con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system with manometers	Sistema filtraggio singolo x3 con manometri
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min



COD. DEP30-1 1/2



EN	IT
Single x3 pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio singolo x3 con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system with manometers	Sistema filtraggio singolo x3 con manometri
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min



Special versions on request
Versioni speciali su richiesta

EN


Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

IT

L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN LIMESCALE REMOVER INSTALLATION KIT


IT IMPIANTO RIMOZIONE CALCARE



COD. DEP30-3/4A




EN	IT
Single x3 pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio singolo x3 con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system with manometers	Sistema filtraggio singolo x3 con manometri
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Max flow rate 80 l/min	Portata massima 80 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



COD. DEP30-1



EN	IT
Single x3 pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio singolo x3 con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system with manometers	Sistema filtraggio singolo x3 con manometri
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Max flow rate 100 l/min	Portata massima 100 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



COD. DEP30-1 1/2



EN	IT
Single x3 pre-filtering system with manometers	Sistema pre-filtraggio singolo x3 con manometri
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Single x3 filtering system with manometers	Sistema filtraggio singolo x3 con manometri
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Max flow rate 300 l/min	Portata massima 300 l/min
Fixing Frame	Telaio di fissaggio



Special versions on request
Versioni speciali su richiesta

EN Order had to be completed with pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

IT L'ordine deve essere completato con la scelta del materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

